

Pré-requis pour la connexion sur le réseau LAN

Les adresse –IP sont utilisées:

199.231.44.31 (http port 80)
199.231.45.46 (http port 80)
199.231.45.38 (http port 80)
199.231.44.30 (http port 80)
199.231.44.28 (ftp port 21) **ftp actif** - toutes les données entrantes de cette adresse IP doit être activées (>1023)
199.231.45.39 (ftp port 21) **ftp actif** - toutes les données entrantes de cette adresse IP doit être activées (>1023)
193.242.234.2 (http port 80)
193.242.234.3 (https port 443)

Serveurs DNS suivants sont utilisés:

Primaire DNS 152.158.2.48
Secondaire DNS 165.87.201.244
Destination URL: <http://distservp1.pb.com/dstproduct.asp>

Ports suivants sont utilisés:

Ports de destination :

UDP Port 53 (DNS)	Serveur de télécollecte et Service web
TCP Port 80 (HTTP)	Serveur de télécollecte et service web
TCP Port 20 et 21 (FTP)	Serveur tarif, flamme et logiciel machine- FTP actif et permettre tous les ports éphémères Note : le FTP doit utiliser un pare-feu configuré en « FTP aware » (FTP conscient)
TCP Port 443 (HTTPS)	Serveur de télécollecte

URL utilisés :

Autoriser URL contenant:
pb.com pitneybowes.co.uk
pbcomet.com
pitneybowes.eu.com

Extensions des fichiers lungen freigegeben sein:

DEC:	.dcz
EMD:	.zmd
Grafiken:	.gar
Gebührenmanager:	.rmz
CCD:	.bin
Datei Mitschnitt:	.GAU