

Simple, compact et intuitif, SendPro® Mailstation IFS4 est la solution parfaite pour rationaliser et accélérer l'envoi de la correspondance

Simplifiez les envois avec une machine à affranchir ISF4, compacte et simple d'utilisation. SendPro Mailstation, la solution la plus avancée et conviviale actuellement sur le marché. Avec SendPro Mailstation, vous pouvez envoyer toutes vos communications facilement et rapidement.



Imprime l'affranchissement ISF4 de DIE POST AG directement sur votre courrier.

Avec SendPro® Mailstation, vous pouvez imprimer l'affranchissement ISF4 de DIE POST AG directement sur votre courrier. 24 heures sur 24 / 365 jours par an.

La machine est simple et intuitive et facile à utiliser via un écran tactile couleur de 4,3 pouces permettant à n'importe qui, à tout moment, d'effectuer les actions requises.

Facile à installer, intuitif à utiliser et de taille compacte, SendPro Mailstation est la solution idéale pour le bureau à domicile ou le petit bureau qui expédie jusqu'à 50 enveloppes par jour.



Autres avantages de la machine à affranchir SendPro Mailstation

Affranchissement IFS4

Imprime l'affranchissement IFS4 de DIE POST AG directement sur votre courrier. 24 heures / 365 jours par an.

Installation rapide

Il ne faut que 10 minutes environ entre l'ouverture du carton et l'impression de la première enveloppe*

Compacte et silencieuse

La machine est simple et intuitive et facile à utiliser via un écran tactile couleur de 4,3 pouces permettant à n'importe qui, à tout moment, d'effectuer les actions requises.

Facile

Le grand et lumineux écran tactile a couleur vous guide tout au long de l'opération simple.

SendPro® Mailstation

Vitesse	Jusqu'à 16 enveloppes par minute
Alimentation	Alimentation manuelle
Formats de matériaux	Épaisseur: jusqu'à 8 mm Dimensions : 76 mm x 127 mm à 330 mm x 381 mm
Affichage	4.3 " - Écran tactile couleur
Connectivité	LAN ou Wi-Fi Connexion Internet permanente requise
Balance	2,5Kg - Balance connectée
Présélections	1 standard et 5 personnalisés
Présélections	1 standard et 5 personnalisés
Mise à jour des tarifs	Inclus par le portail IFS4
Code de sécurité	Peut être réglé par l'opérateur
Prestataire de services postaux	DIE POST AG - IFS4
Dimensions	Appareil : 304,8 mm x 254 mm x 203,2 mm Avec échelle : 304,8 mm x 355,6 mm x 241,3 mm Avec échelle (à plat en position debout) : 304,8 mm x 355,6 mm x 330,2 mm
Spécifications électriques	100-240 V, 50/60 Hz, 0,75 A

Developed in conjunction with

