



Efficiente, versatile, comoda

Ottime prestazioni e massima comodità di utilizzo

 **AZOLVER**
Building Your Business™

 **FP** GERMAN MAILGENERATING
Powered by FP mailing solutions

FPi 4700 L'imbustatrice per volumi di posta medi

FPi 4700 è la soluzione di imbustamento perfetta per volumi medi, in grado di elaborare fino a 40.000 lettere al mese. Rapida, versatile e silenziosa, processa lettere commerciali, mailing costituiti da uno o più documenti, fatture, estratti conto o buste paga convertendoli in lettere. La tua nuova imbustatrice non è solo intelligente, è anche facile da usare e occupa poco spazio perché è ultracompatta.

Azolver Switzerland AG
Steigstrasse 26
8406 Winterthur

azolver.ch

Alimenta, piega, imbusta, sigilla

In un batter d'occhio, i documenti diventano lettere nel formato che preferisci – C6, C6/5 o C5.

Inserti? Volantini? Nessun problema!

Puoi allegare al tuo mailing cartoline di risposta, volantini o buste di ritorno, oppure utilizzare la funzione di piegatura per creare direttamente i tuoi volantini.

Rapida, silenziosa e potentissima

La FPi 4700 imbusta fino a 3.800 lettere l'ora. Compatta e silenziosa, è perfetta per ogni tipo di ufficio.

Due modelli base

Il modello base FPi 4720 dispone di due stazioni di alimentazione di cui quella superiore è progettata come "High Capacity" (HC) per elaborare volumi elevati. Il modello base FPi 4730 consta di tre stazioni. Su richiesta, entrambi i modelli possono essere forniti con una stazione speciale (alimentatore inferiore) che consente la lavorazione di tipi di carta speciali, come la carta lucida, e spessori fino a 1 mm.



Risparmio energetico:
la macchina passa automaticamente in modalità standby e di risparmio energetico.

INTELLIGENTE E COMODA / FILL&START+

Grazie alla funzione Fill&Start+ il sistema riconosce quali stazioni sono caricate e avvia il lavoro con le corrette impostazioni di piega, senza necessità di ulteriori azioni.

CONTROLLO DOPPIO FOGLIO / REAL SHEET CONTROL

Sicura e affidabile, questa funzione misura fisicamente l'effettiva spessore della carta.

PIEGATURA POTENTE / TEN IN ONE

La FPi 4700 ha tantissima potenza: può piegare fino a 10 fogli in serie (piega semplice) oppure 8 fogli a Z o a portafoglio.



Istruzioni per l'uso "a bordo"!

Grazie al grande touchscreen a colori da 7" e al nuovo, intuitivo menu di navigazione, potrai usare l'imbustatrice con facilità sin dal primo momento.

Impilatore

Offre una capacità di carica di fino a 500 buste chiuse finite.

Posizionamento flessibile del codice

– funzione di lettura versatile

Lo scanner CIS (opzionale) legge codici di controllo di vario tipo sull'intera larghezza del foglio e non richiede regolazione.

Stazione HC (alta capacità)

Con un volume di creazione fino a 725 fogli, la stazione HC riduce i tempi di carica e garantisce una lavorazione ottimale.

MaxiFeeder (opzione)

A scelta, buste di ritorno o inserti DIN A5 (max 156 mm) o DIN A4 (max 356 mm).



Tre opzioni per l'emissione di lettere

La FPi 4700 può essere fornita con, a scelta, un vassoio standard **1**, un'uscita buste laterale **2**, oppure un impilatore verticale ad alta capacità **3**.



MULTICHANNEL

LAN, WLAN o USB: puoi scegliere l'opzione che preferisci e caricare sul tuo computer, semplicemente dall'USB, le liste dei tuoi lavori di imbustamento.

FUNZIONE DI POSTA GIORNALIERA

Per la lavorazione di corrispondenza giornaliera mista, si possono alimentare manualmente set di documenti fino a 10 fogli (sciolti o graffiati). È anche possibile il prelievo automatico di un inserto dalla pila.




STAZIONE DI RACCOLTA

Tutti i fogli vengono innanzitutto raccolti e quindi piegati insieme. In questo modo si riduce notevolmente il rischio di inceppamento della carta e puoi avere la sicurezza che la corrispondenza viene elaborata con la massima professionalità.



FEEDER-SWAP

Utilizzando più stazioni, puoi raddoppiare la capacità di riempimento. Il riempimento alternato degli alimentatori garantisce cicli di lavoro pressoché ininterrotti.




Dati tecnici

Memoria lavori	50
Lettura: OMR, OCR, BCR 1D e 2D	opzionale
Capacità stazioni di alimentazione	
Stazione automatizzata (80 g/m ²)	325
Stazione automatizzata HC per volumi elevati (80 g/m ²)	725
Stazione speciale (80 g/m ²)	325
MaxiFeeder opzionale (differisce in base alla licenza)	325
- DIN A5 (max 156 mm).	buste di ritorno oppure
- DIN A4 (max 356 mm).	fino a 1.200 documenti
Buste (C6, C6/5, C5)	325
Impilatore verticale ad alta capacità	
Max Altezza (mm)	300
Con C5/6, più un A4, 80 g/m ² (piega a Z)	fino a 400 buste
Con C5, più un A4, 80 g/m ² (piega semplice)	fino a 500 buste
Capacità di piegatura	
Piega semplice (A4, 80 g/m ²)	fino a 10 fogli
Piega a portafoglio, a Z (A4, 80 g/m ²)	fino a 8 fogli
Spessore del set	fino a 2,5 mm
Documenti	
Altezza	90-356 mm
Larghezza	130-236 mm
Grammatura/Qualità	60-250 g/m ²
Spessore di un foglio (da stazione speciale)	fino a 1 mm
Dimensioni (esempi)	
Configurazione: 3 stazioni più vassoio di raccolta	
Lunghezza x altezza x profondità (mm)	1.360 x 720 x 500
Peso (kg)	79
Configurazione: 3 stazioni più impilatore verticale	
Lunghezza x altezza x profondità (mm)	1.360 x 770 x 500
Peso (kg)	90
Emissioni acustiche	
In modalità individuale	66 dB(A)
In modalità con vassoio verticale	67 dB(A)
Certificato di prova come da dichiarazione di conformità CE	

Con riserva di modifiche tecniche.

La giusta piegatura trasforma un normale foglio A4 in una piccola brochure. O in un mailing perfetto. Puoi scegliere tra i moderni tipi di piega più comunemente utilizzati: piega semplice, piega a Z, piega doppia parallela e piega a portafoglio (dall'alto in basso).



Varianti di modello/stazioni



FPi 4720
 → 1 stazione HC
 → 1 stazione automatizzata



FPi 4720/s
 → 1 stazione HC
 → 1 stazione speciale



FPi 4730
 → 3 stazioni automatizzate



FPi 4730/s
 → 2 stazioni automatizzate
 → 1 stazione speciale